

Postępowanie nr: DO-110.362/24/15

Białystok, dn. 14.12.2015

Zapytanie ofertowe

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy.*

Przedmiot zapytania (nazwa):

Wykonanie i dostawa pieczętek na potrzeby Politechniki Białostockiej

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka

15 – 351 Białystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pieczętek (automatów samotuszujących wraz z fabrycznie nową wkładką tuszującą i gumką z treścią oraz akcesoriów stemplarskich do służbowego wykorzystania przez Pracowników Politechniki zgodnie ze specyfikacją (Zał. 2)

3. Warunki realizacji zamówienia:

- ✓ Zamówienie zostanie przesłane do Wykonawcy faksem.
- ✓ Wykonawca usługi każdorazowo, po otrzymaniu pisemnego zamówienia od Zamawiającego, wykona pieczętki w trybie standardowym (maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania zamówienia) oraz w trybie ekspresowym (w ciągu 2 godzin od momentu złożenia zamówienia)
- ✓ Wykonawca w pierwszej kolejności wykorzysta do wykonania pieczętek otrzymane od Zamawiającego obudowy (automaty) i doklei do nich wykonaną gumkę. Zamawiający przekaże Wykonawcy automaty poprzez protokół za pisemnym potwierdzeniem obu stron ilości i rodzajów przekazanych automatów. Zamawiający informuje, że posiada automaty typu wagraf a wraz z upływem czasu będzie posiadał automaty zaproponowane przez Wykonawcę.
- ✓ Wykonawca gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz estetykę graficzną wykonanych pieczętek.
- ✓ Zamawiający prześle do Wykonawcy pisemne zamówienie określające ilość i rodzaj zamawianych pieczętek.
- ✓ Miejsce dostawy: Politechnika Białostocka, Dział Administracyjny, ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Termin płatności: 15 dni od daty wystawienia faktury.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi być złożona w oparciu o zał. nr 1 i 2, musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określonej w rejestrze handlowym lub innym

dokumentem właściwym dla danej firmy. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto i muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - waga 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć nie później niż do godziny 10⁰⁰ dnia 23.12.2015 roku w siedzibie Zamawiającego to jest w budynku Hotelu Asystenta w Białymstoku przy ul. Zwierzyniecka 4 pok. nr 1. Oferta w zaklejonej kopercie gwarantującej poufność jej treści oraz zapewniającej jej nienaruszalność z napisem „**Oferta na wykonanie i dostawę pieczętek na potrzeby Politechniki Białostockiej**”.

Oferty które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie wskazanym nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty

- Oferta cenowa - zał. nr 1
- Specyfikacja – zał. nr 2

8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do 7 dni roboczych licząc od dnia otwarcia ofert. O wyniku postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub e-mailową najpóźniej w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu do godz. 15³⁰.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oferty, bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn. Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wybierania którejkolwiek oferty.

9. Osoba do kontaktu: Barbara Boniszewska, b.boniszewska@pb.edu.pl; tel. 85 746 97 71

Zatwierdził i podpisał:

17.12.2015

mgr inż. Wojciech Śliwko
(jednostka realizująca zamówienie)

Białystok, dn.

Dot. postęp. nr.

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

z siedzibą:.....

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

Oferujemy:

.....
dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

za cenę netto:.....zł,

plus podatek VATzł

tj. cena brutto.....zł

słownie:.....

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia –

Termin płatności –

Okres gwarancji –

..... –

.....
miejsowość i data

.....
*Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

1. PIECZĄTKA ZWYKŁA:

- fabrycznie nowy samotuszujący automat wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażony w łatwo wymienialną, oryginalną, fabrycznie nową wkładkę tuszującą w jednym kolorze (wymagany kolor podaje Zamawiający). Posiada co najmniej jedną blokadę, co umożliwia łatwą i czystą wymianę wkładu tuszującego. Na górze automatu okienko indeksowe ułatwiające identyfikację pieczętki, na dole mechanizm pozycyjny pozwalający na dokładne wpasowanie pieczętki w miejsce użycia;
- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- płytką tekstową prostokątną;
- kolor obudowy: dowolny;
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1 000 000 odbić;
- czcionka: zgodna ze zleceniem Zamawiającego (Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar Trzcionki może być mniejszy lub większy);

ROZMIAR PŁYTKI TEKSTOWEJ	IŁOŚĆ WIERSZY	CENA BRUTTO
14mmx38mm	1	
	2	
	3	
	4	
18mmx47mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
23mmx59mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
30mmx69mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
37mmx76mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

2. GUMKA DO PIECZĄTKI ZWYKŁEJ (Zamawiający dostarczy automat):

- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;

ROZMIAR PŁYTKI w automacie dostarczonym przez Zamawiającego	ILOŚĆ WIERSZY NA GUMKĘ	CENA BRUTTO
14mmx38mm	1	
	2	
	3	
	4	
18mmx47mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
23mmx59mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
30mmx69mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
37mmx76mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

3. WKŁADKA TUSZUJĄCA DO PIECZĄTKI ZWYKŁEJ:

- fabrycznie nowa wkładka tuszująca;
- wkładka jednokolorowa – czerwona, niebieska, czarna, zielona: kolor wkładki podaje Zamawiający;

WKŁADKA DO PIECZĄTKI O ROZMIARZE PŁYTKI	CENA BRUTTO
14mmx38mm	
18mmx47mm	
23mmx59mm	
30mmx69mm	
37mmx76mm	

4. MINI DATOWNIK:

- fabrycznie nowy samotuszujący datownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony w oryginalną, fabrycznie nową wymienną wkładkę tuszującą. Wkładka jednokolorowa, wymagany kolor podaje Zamawiający;
- data w wersji: dd-mm-rrrr;
- możliwość ustawienia daty na min. kolejnych 11 lat;
- wysokość czcionki: 3,8 mm;
- kolor obudowy dowolny;
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 10.000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Mini Datownik	

5. DATOWNIK Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ:

- fabrycznie nowy samotuszujący datownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony w oryginalną, fabrycznie nową wymienną wkładkę tuszującą. Wkładka jednokolorowa, wymagany kolor podaje Zamawiający;
- data w wersji: dd-mm-rrrr;
- możliwość ustawienia daty na min. kolejnych 11 lat;
- wysokość czcionki daty: 3 mm;
- ilość wierszy: 3;
- płytki tekstowa prostokątna;
- wielkość odbicia: 20x30mm;
- kolor obudowy dowolny;
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1 000 000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Datownik z płytką tekstową	

6. GUMKA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ (Zamawiający dostarczy automat):

- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy);

GUMKA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ (automat dostarczony przez Zamawiającego	CENA BRUTTO
gumka	

7. WKŁADKA TUSZUJĄCA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ:

- fabrycznie nowa wkładka tuszująca;
- wkładka jednokolorowa- czerwona, niebieska, czarna: kolor wkładki podaje Zamawiający;

WKŁADKA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ	CENA BRUTTO
wkładka	

8. DATOWNIK SZKIELETOWY Z TEKSTEM:

- fabrycznie nowy samotuszujący automat szkieletowy, obudowa i rdzeń metalowy gwarantują wysoką jakość odbicia, stabilność i niezawodność pracy przez wiele lat. Wyposażony w łatwo wymienialną, oryginalną, fabrycznie nową wkładkę tuszującą w jednym kolorze (wymagany kolor podaje Zamawiający). Posiada dwie boczne blokady oraz przycisk pozwalające na wysunięcie wymiennego wkładu tuszującego, co umożliwia łatwą i czystą wymianę wkładu tuszującego. Na górze automatu okienko indeksowe ułatwiające identyfikację pieczętki;
- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- płytka tekstowa prostokątna;
- data w wersji:dd-mm-rrr;
- wysokość daty:4mm;
- wielkość odbicia:37x58mm;
- możliwość ustawienia daty na min. kolejnych 11 lat;
- maksymalna ilość linii:7 (zawiera jedną linię daty);
- czcionka: Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy);
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1.000 000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Datownik szkieletowy z tekstem	

9. GUMKA DO DATOWNIKA SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM (Zamawiający dostarczy automat);

- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- czcionka: (Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy);

GUMKA DO DATOWNIKA SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM (automat dostarczony przez Zamawiającego)	CENA BRUTTO
gumka	

10. WKŁADKA TUSZUJĄCA DO DATOWNIKA SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM:

- fabrycznie nowa wkładka tuszująca;
- wkładka jednokolorowa – czerwona, niebieska, czarna: kolor wkładki podaje Zamawiający;

GUMKA DO DATOWNIKA	CENA BRUTTO
---------------------------	--------------------

SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM (automat dostarczony przez Zamawiającego)	
gumka	

11. PIECZĄTKA OKRĄGŁA Z ORZELKIEM:

- fabrycznie nowy okrągły automat samo tuszujący wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażony w łatwo wymienialną, oryginalną, fabrycznie nową wkładkę tuszującą w jednym kolorze. Posiada dwie boczne blokady oraz przycisk pozwalające na wysunięcie wymiennego wkładu tuszującego, co umożliwia łatwą i czystą wymianę wkładu tuszującego. Okienko indeksujące umieszczone na ręczce automatu umożliwia zamieszczenie odbicia pieczętki, na dole mechanizm pozycyjny pozwalający na dokładne wpasowanie pieczętki w miejsce użycia;
- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- płytka tekstowa okrągła,
- kolor obudowy dowolny;
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1 000 000 odbić
- czcionka: (Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy); rozmiar płytki tekstowej: 45 mm;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Pieczętka okrągła z orzełkiem	

12. NUMERATOR – 6-cyfrowy REINER:

- numerator typu Reiner bez płytki tekstowej;
- wkład tuszujący ze zbiornikiem na tusz;
- wysokość czcionki: 4,5 mm;
- funkcja numerowania w wersji z zerami poprzedzającymi;
- pierścienie wykonane z metalu;
- automatyczna zmiana numeracji na numer kolejny;
- obudowa metalowa wzmocniona;
- linia wskazująca miejsce odbicia;
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1 000 000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Numerator Reiner	

13. PIECZĄTKI NIESTANDARDOWE, OBCOJĘZyczne, WIELOBARWNE:

- w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania innego rodzaju pieczętki, niż wymieniona w niniejszym zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązuje się złożyć ofertę cenową na pieczętkę. Oferta nie może być większa niż obowiązujący u Wykonawcy cennik.