

Białystok, dnia ..... 2018 -02- 12 .....

*strona internetowa Zamawiającego*

**Dotyczy: zapytania ofertowego nr: ZP/ZWL/DO-120.263.014.2018**

**„Materiały do badań farmakologicznych – hodowla komórkowa”**

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Zamawiający przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego nr **ZP/ZWL/DO-120.263.014.2018** wraz z odpowiedziami:

#### **PYTANIE nr :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni do 21 dni? Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr inż. Małgorzata Kajurek