

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

L.p	Nazwa towaru	Nazwa (produktu i producenta), opis towaru *)	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto
	2	3	4	5
1	Rękawice gumowe gospodarcze z mieszanki lateksu i kauczuku		para	
2	Rękawice lateksowe a' 100szt LEKKO PUROWANE różne rozmiary od XS do XL		para	
3	Rękawice nitylowe, teksturowane końcówki palców, bez pudrowe w kolorze niebieskim a'200szt ; Rozmiary: XS, S, M, L, XL.		op	
4	Rękawice ochronne, przeciwchemiczne flokowane , nitylowe , długie minimum 300 mm, każda rękawica oznaczona trwale Klasyfikacją norm EN: rozmiary od 7 do 12		para	
5	ZASŁONA ŁAZIENKOWA o rozmiarze : 130x200		szt	
6	DRAŻEK ROZPRĘŻNY do zasłon prysznicowych jw.		szt	
7	Worki na śmieci czarne, 60 litrowe mocne, grubości nie mniej niż 0,025mm, każda rolka banderolowana, z wyraźnym oznaczeniem parametrów worka i ilości sztuk na rolce		szt	
8	Worki na śmieci czarne , 20 litrowe, grubość nie mniej niż 0,006mm, każda rolka banderolowana, z wyraźnym oznaczeniem parametrów worka i ilości sztuk na rolce		szt	
9	Worki na śmieci czarne, 35 litrowe, grubość nie mniej niż 0,007mm mocne, każda rolka banderolowana , z wyraźnym oznaczeniem parametrów worka i ilości sztuk na rolce ; pakowane : minimum 50szt na rolce		szt	
10	Worki na śmieci czarne, 120 litrowe, mocne, grubość 0,030mm, każda rolka banderolowana, z wyraźnym oznaczeniem parametrów worka i ilości sztuk na rolce		szt	
11	Worki na odpady czarne 240 l, szer.90cm, dł.130 cm, z zakładkami, czarne transparentne, mocne min. 0,050 mm, banderolowane z wyraźnym oznaczeniem parametrów worków minimum 20 szt. na rolce.		rolki	
12	Woreczki kolorowe, poj. 8 -10 litrów		szt	
13	Ścierka do podłogi biała o powierzchni od 0,3 m2 do 0,5 m2.		szt	
14	Ścierka duża do podłogi, biała o powierzchni od 0,7 m2 do 1,0 m2.		szt	
15	Ściereczka z mikrofazy , uniwersalna o parametrach nie gorszych niż 32 x 32 cm, 320 g/m2 , z wyraźnym wszytym oznaczeniem składu włókien i sposobie ich prania		szt	

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

16	Ściereczki z mikrowłókna duże , wykonane z : poliester i poliamid o rozmiarach nie mniejszych 37 cm X 38 cm Uniwersalne w zastosowaniu na sucho, natryskowo, wielozadaniowe do szkła, i innych powierzchni twardych z wyraźnym oznaczeniem składu włókien i sposobie ich prania.		szt	
17	Ściereczki przeznaczone do różnego rodzajów powierzchni, posiadającą wysoką absorbcję cieczy, wytrzymałe i wydajne, o wymiarach nie mniejszych 30cm x 36 cm. Ilość dostępnych kolorów nie mniejsza niż 4 podstawowe ,		szt	
18	Ścierki z mikrofazy duże do podłóg , rozmiar minimum : 50 x 60 cm , dostępność kolorów minimum 2 , z wyraźnym oznaczeniem składu włókien i sposobie ich prania.		szt	
19	Gąbki typu PUR Active VILEDA PROFESSIONAL lub równoważne nie powodujące zarysowań czyszczonych powierzchni, Ergonomiczny kształt, minimum do wyboru dwa kolory		szt	
20	Gąbki typu zmywak kuchenny MIDI, różnokolorowe, z czyszcikiem , pakowane a' 10szt		op	
21	Gąbki typu zmywak kuchenny MAXI, różnokolorowe, z czyszcikiem , pakowane a' 5szt		op	
22	Worek papierowy - filtracyjny do odkurzaczy typu Taski VENTO 8 , testowany zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69, AA (poziom przepuszczalności); każdy worek musi nosić wyraźne oznaczenie powyższej normy		szt	
23	Worek papierowy - filtracyjny do odkurzaczy typu Profi 1 I Profi 2 , Profi 10 lub Profi 5 każdy worek musi nosić wyraźne oznaczenie parametrów .		szt	
24	Worek papierowy - filtracyjny do odkurzaczy typu Taski Dorsalino , testowany zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69, AA (poziom przepuszczalności); każdy worek musi nosić wyraźne oznaczenie powyższej normy		szt	
25	Worek papierowy - filtracyjny do odkurzaczy typu Taski tapiset 38 , testowany zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69, AA (poziom przepuszczalności); każdy worek musi nosić wyraźne oznaczenie powyższej normy		szt	
26	Worek papierowy - filtracyjny do odkurzaczy typu Taski Bora 12 każdy worek musi nosić wyraźne oznaczenie parametrów		szt	
27	Worek papierowy - filtracyjny do odkurzaczy typu Electrolux Airmax każdy worek musi nosić wyraźne oznaczenie parametrów .		szt	
28	RURA SSĄCA 3-CZĘŚCIOWA Z RĘKOJEŚCIĄ -pasująca do odkurzaczy typu TASKI		kpl	
29	Wąż ssący giętki minimum 2m, z końcówkami pasującymi do odkurzaczy typu TASKI		kpl	

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

30	Zmywaki szorstkie do silnych zabrudzeń : trwałe i bardzo chłonne		szt	
31	Stelaż mopa 40 cm wielofunkcyjny , uniwersalny przeznaczony do mopów kieszeniowych lub z tasiemką lub typu zatraskowego (z uszami)		szt	
32	Stelaż mopa 50 cm wielofunkcyjny uniwersalny przeznaczony do mopów kieszeniowych lub z tasiemką lub typu zatraskowego (z uszami)		szt	
33	MOP PASKOWY - końcówka mopa wkręcana do kija (gwint polski) , paski z bardzo chłonnego materiału		szt	
34	Zatrask do mopów sznurkowych - uchwyt zatraskowy do mopów typu pędzel o wadze 350g-400g. Produkt musi odznaczać się wyjątkową trwałością i jakością oraz posiadać certyfikat jakości producenta.		szt	
35	Mopy profesjonalne 40 cm do pracy mokro do stelaży typu Klik lub Spedy lub Kombi lub kieszeniowe lub z tasiemką : , zalecana temp. prania: 60°C - 95°C		szt	
36	Mopy profesjonalne 50 cm do pracy mokro do stelaży typu Klik lub Spedy lub Kombi lub kieszeniowe : , zalecana temp. prania: 60°C - 95°C		szt	
37	Mopy profesjonalne 40 cm do pracy mokro lub suchy do stelaży typu Klik lub Spedy lub Kombi lub kieszeniowe z mikrofazy zalecana temp. prania: 60°C - 95°C		szt	
38	Mop 40 cm ze specjalnych włókien (100% poliamid) do bardzo mocnego szorowania o dużej wytrzymałości, idealny do zastosowania na antypoślizgowych powierzchniach - gres , typu Ultra speed Safe mop, 40cm lub równoważny		szt	
39	Szczotka do szorowania na kij z mocnego tworzywa , wkręcana (gwint typu polski) długość szczotki : 23,5 - 24,5cm ; szczotka z jedną powierzchnią skrobiącą .		szt	
40	Mop sznurkowy 350 - 400 g do zatrasku typu pędzel ; skład: przędza 70% bawełna, 30 % poliester, Tkanina: 100% poliester. Nić 100%poliester.Tasiemka 100% bawełna		szt	
41	Końcówka mopa wkręcana do kija drewnianego 100% bawełna do mycia powierzchni PCV, drewnianych, ceramicznych- sznurek- długości 30 - 35cm, gramatura 280 - 300 g; każdy mop pakowany oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem producenta		szt	
42	Wymienna (mała) końcówka mopa pasująca do uniwersalnych kijów (gwint polski) końcówka sznurkowa wykonana z bawełny do usuwania brudu, zbierania wszelkich drobin z podłogi, (włosy, okruchy itp.) gramatura : 120 - 140 g - każdy mop pakowany oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem producenta		szt	

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

43	Kij aluminiowy , dł. 135 - 140 cm, dostosowany do różnych końcówek profesjonalnych mopów , z dwoma otworami montażowymi , zakończony uchwytem do zawieszania.		szt	
44	Profesjonalny kompaktowy system do sprzątania : wiadro maksymalnie 20 l z wygodnym uchwytem do przenoszenia, i z wyciskarką do odciskania mopów płaskich 40 cm z uszami. Konstrukcja wyciskarki typu żebrowego, np. typu VILEDA PROFESSIONAL ULTRASPEED lub równoważy		szt	
45	Profesjonalny system do sprzątania na kółkach minimum 75 mm , wykonany z mocnego tworzywa, wiadro maksymalnie 25 l z aluminiową rączką i z wyciskarką szczękową do odciskania różnych mopów . Konstrukcja wyposażona w dodatkowe małe wiaderko maksymalnie 6l		szt	
46	Profesjonalny system do sprzątania na kółkach minimum 75 mm, wykonany z mocnego tworzywa, wyposażony w 2 wiadra o poj. maksymalnej 2x 25 l z aluminiową rączką i z wyciskarką szczękową do odciskania różnych mopów .		szt	
47	Uchwyt przegubowy do mopów profesjonalnych część eksploatacyjna		szt	
48	Rama stalowa mopa typu DUST 60 cm		szt	
49	Rama stalowa mopa typu DUST 100 cm		szt	
50	Wkład akrylowy typu DUST w kolorze zielonym i/ lub niebieski. 60 cm		szt	
51	Wkład akrylowy typu DUST w kolorze zielonym i/ lub niebieski 100 cm		szt	
52	Szczotka do zamiatania ulic 50 cm : włosie z PCV, kij drewniany mocowany na metalowym króćcu		kpl	
53	Szczotka do zamiatania ulic 30 cm: włosie z PCV, kij drewniany mocowany na metalowym króćcu		kpl	
54	Szczotka do WC w kubku komplet stojący (szczotka i pojemnik) z tworzywa		kpl	
55	Szczotki do zamiatania zewnętrznego - drewniane ze sztywnym włosiem o wymiarach od 70 cm do 80 cm na kiju drewnianym		kpl	
56	Szczotki do zamiatania wewnętrznego - z włosiem mieszanym długość szczotki : 40 - 50 cm		szt.	
57	Komplet do zamiatania : szczotka zmiotka + szufelka wykończona gumą		kpl	
58	Szczotki do szorowania z rączką / typu żelazko/ MAXI rozm. 4 do 6 cm x 13 do 15 cm		szt	
59	Ściągaczka -zbierek do podłogi 55- 60 cm metalowy z czarną uniwersalną gumą na drewnianym kiju		kpl	

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

60	Miotła z nylonu o szerokości od 10 do 20 cm, z kijem drewnianym o długości włosia Od 110 do 120 cm		kpl	
61	Kosze na śmieci o pojemności od 5 do 6 litrów z plastikową uchylną pokrywą, różne kolory		szt	
62	Kosze na śmieci o pojemności od 12 do 15 litrów plastikowe z uchylną pokrywą , różne kolory		szt	
63	Kosze na śmieci o pojemności od 25 do 30 litrów plastikowe z uchylną pokrywą , różne kolory		szt	
64	Kosze na śmieci o pojemności od 50 do 60 l litrów plastikowe z uchylną pokrywą , różne kolory		szt	
65	Kosz na odpady higieniczne o pojemności od 4 do 5 litrów . Możliwość montażu do ściany, z samozamykającą się pokrywą zasłaniającą wewnątrz kosza		szt	
66	Wiadro okrągłe z tworzywa o pojemności od 10 do 15 litrów + wyciskacz siatkowy do mopów wkręcanych typu sznurki kompatybilny z poz. 41 i 42		szt	
67	Wiadro z tworzywa o pojemności od 2 do 3 litrów		szt.	
68	Wiadro z tworzywa o pojemności od 4 do 5 litrów		szt.	
69	Pady maszynowe , czyszczące , okrągłe 17" , różne kolory		szt	
70	Pady maszynowe , czyszczące , okrągłe 20" , różne kolory		szt	
71	Pady czyszczące , prostokątne 4,5" , różne kolory , pasujące do pacek czyszczących		szt	
72	Miękki wkład futerkowy przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni szyb i innych powierzchni gładkich. Pasujący do uchwytu 35 cm.		szt	
73	Zbierak wody do okien - metalowy z wymienną gumą zbierającą o szerokości od 30 do 40 cm.		szt	
74	Zbierak wody do okien - metalowy z wymienną gumą zbierającą o szerokości od 15 do 20 cm.		szt.	
75	Zestaw do zamiatania typu LENIUSZEK. W skład zestawu wchodzi : szufelka z kijem metalowym zakończonym zatraskiem z tworzywa + zmiotka na kiju metalowym zakończona rączką z tworzywa.		kpl	
76	Uchwyt do padu ręcznego pasujący na kij aluminiowy . Wymiar ok. . 4,5"		szt	
77	Nylonowa (twarda) szczotka szorująca o średnicy 43 cm; z wejściem do maszyny czyszczącej typu Swingo 750B lub Swingo 455E - typ wejścia bagnetowy.		szt	
78	Nylonowa (twarda) szczotka szorująca o średnicy 50 cm; z wejściem do maszyny czyszczącej typu Swingo 1255E - typ wejścia bagnetowy.		szt	

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

79	Guma zbierająca tylna lub przednia - do ssawy ssącej maszyny typu TASKI Swingo 455 - z czterema krawędziami zbierającymi		szt	
80	Guma zbierająca tylna lub przednia - do ssawy ssącej maszyny typu TASKI Swingo 755 - z czterema krawędziami zbierającymi		szt	
81	Czajnik elektryczny, biały o mocy max. 2000 W i pojemność 1.7 L . Wyposażony w filtr anty-wapienny, wskaźnik poziomu wody raz obrotową podstawę .Posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem i lampkę kontrolną	VENGA JK 26	szt	
82	PAD z mikrowłókna do maszyn czyszczących o średnicy 45 cm, jednostronny, z możliwością prania, z otworem wewnętrznym o średnicy 12 cm		szt	
83	Profesjonalny kij teleskopowy aluminiowy 3 x 100cm		szt	
84	Guma wymienna do zbieraków okiennych		szt	
85	Szczotka do pajęczyn i omiatania kurzu pasująca na kij teleskopowy - wejście stożkowe		szt	
86	Ssawkoszczotka uniwersalna pasująca do wielu typów odkurzaczy. Średnica mocowania ssawkoszczotki Ø30mm→Ø37mm. Mocowana poprzez włożenie rury do ssawkoszczotki i skręcenie blokady. Przełącznik w ssawie umożliwia odkurzanie twardych powierzchni np. panele, parkiet, itp. jak i dywanów.		szt	
87	Ergonomiczny kij - urządzenie do kładzenia powłok polimerowych wyposażony w aplikator - kieszeń na saszetkę z polimerem o pojemności 2,5 litra z zainstalowanym kranikiem i rurką dozującą. Drugi koniec rurki dozującej umieszczony w podstawie dozujący środek bezpośrednio przed nakładką. Ma zapewniać pełną kontrolę i redukcję zużycia produktów polimerowych !		kpl	
88	Kij teleskopowy aluminiowy o długości 6 metrów w wersji 2x3 metry lub 3x2 metry.		szt	
89	Kije ze stali powlekanej z gwintem typu polski, długości kija minimum : 132 cm ,pasujący do mopów , mioteł, zamiataczy , wykończony końcówką do zawieszania .		szt	
90	Długi kij drewniany o długości od 140 do 150 cm wkręcany (gwint polski - metalowy) do mocowania np.: szczotek, mopów bawełnianych		szt	
91	Redukcja kątowa do kija teleskopowego. By końcówki dotarły do ciężko dostępnych miejsc		szt	
			Wartość netto	
			Podatek VAT	
			Wartość brutto	

do zapytania ofertowego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

***) Wykonawca musi przedstawić dokładny opis oraz określić nazwę i producenta oferowanego produktu; z oferty winno jasno wynikać, jaki produkt oferuje Wykonawca.**

Wykonawca przedstawi do oceny próbki produktów z poz.:

3,4,11,13,14,18,19,23,24,29,31,32,38,39,41,42,43,47,48,75,81,86,89,90. z powyższego zestawienia.

UWAGA! Zamawiający zastrzega, że może dokonać zakupów do kwoty 122.764,2 zł netto tj. 151.000,00 zł brutto, wg rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w kol. 5

W przypadku uszkodzenia maszyn , odkurzaczy lub innego sprzętu wynikłego z używania dostarczonych części eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia na swój koszt. Naprawa sprzętu nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia (faxem lub e-mailem).

Podstawą do żądania naprawy jest pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia sprzętu w wyniku zastosowania materiału równoważnego Wykonawca dodatkowo poniesie koszty sporządzonej opinii. Koszty opinii zostaną potrącone z faktury.

W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia spowodowanego zastosowaniem środków dostarczonych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca pokryje koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej opinii autoryzowanego serwisu producenta.

.....

podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy