

Kancelarz

Politechniki Białostockiej

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
tel. 85 746 97 60, fax 746 97 63

e-mail: kanclerz@pb.edu.pl
www.pb.edu.pl



Białystok 09 stycznia 2014 r.

Numer sprawy DO-110.362/2 /2014

Zapytanie ofertowe

na wykonanie i dostawę pieczętek na potrzeby Politechniki Białostockiej

- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 2.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt. 8 Ustawy).

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
Regon: 000001672, NIP: 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu zakupu:

Wykonanie i dostawa pieczętek (automatów samotuszujących wraz z fabrycznie nową wkładką tuszującą oraz gumką z treścią) oraz akcesoriów stemplarskich do służbowego wykorzystania przez pracowników Politechniki Białostockiej.

3. Specyfikacja:

Specyfikacja oraz rodzaje pieczętek- Załącznik nr 1.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oraz rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

Oferta powinna zawierać ceny brutto przedmiotu zamówienia, wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (Załącznik nr 1).

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

najniższa cena – waga 100%

5. Dodatkowe informacje:

- Termin świadczenia usługi – sukcesywnie – rok 2014
- Zamawiający prześle do Wykonawcy pisemne zamówienie określające ilość i rodzaj zamawianych pieczętek.

- Zamówienie zostanie przesłane do Wykonawcy faksem.
- Wykonawca usługi każdorazowo, po otrzymaniu pisemnego zamówienia od Zamawiającego, wykona pieczętunki oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego, w trybie standardowym (maksymalnie 24 godz. od momentu otrzymania zamówienia) oraz w trybie ekspresowym (w ciągu 4 godzin od momentu złożenia zamówienia).
- Wykonawca w pierwszej kolejności wykorzysta do wykonania pieczętunek otrzymane od Zamawiającego obudowy (automaty) i doklei do nich wykonaną gumkę. Zamawiający przekaże Wykonawcy automaty poprzez protokół za pisemnym potwierdzeniem obu stron ilości i rodzajów przekazanych automatów. Zamawiający informuje, że posiada automaty typu wagraf a wraz z upływem czasu będzie posiadał automaty zaproponowane przez Wykonawcę.
- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz estetykę graficzną wykonanych pieczętunek.
- Miejsce dostawy Politechnika Białostocka, Dział Administracyjny ul. Zwierzyniecka 4 15-333 Białystok

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w terminie do dnia **16.01.2014 r.** do godziny 13⁰⁰ w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) na adres: Politechnika Białostocka Sekretariat Kanclerza pok. 1 ul. Zwierzyniecka 4 15-333 Białystok z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie i dostawę pieczętunek na potrzeby Politechniki Białostockiej”. Oferty które wpłyną do siedziby Politechniki Białostockiej po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formułą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy-Załącznik nr 1
- Kopię KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Rozstrzygnięcie postępowania.

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia otwarcia ofert. O wyniku postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub e-mailową najpóźniej w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu do godz. 15³⁰. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oferty, bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn. Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wybierania którejkolwiek oferty.

9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Barbara Boniszewska, tel. 85/ 746 97 71

Zatwierdził i podpisał: **KANCLERZ**
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 inż. Andrzej Milewski

1. PIECZĄTKA ZWYKŁA:

- fabrycznie nowy samotuszujący automat wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażony w łatwo wymienialną, oryginalną, fabrycznie nową wkładkę tuszującą w jednym kolorze (wymagany kolor podaje Zamawiający). Posiada co najmniej jedną blokadę, co umożliwia łatwą i czystą wymianę wkładu tuszującego. Na górze automatu okienko indeksowe ułatwiające identyfikację pieczątki, na dole mechanizm pozycyjny pozwalający na dokładne wpasowanie pieczątki w miejsce użycia;
- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- płytki tekstowa prostokątna;
- kolor obudowy: dowolny;
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1 000 000 odbić;
- czcionka: zgodna ze zleceniem Zamawiającego (Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar Trzcionki może być mniejszy lub większy);

ROZMIAR PŁYTKI TEKSTOWEJ	ILOŚĆ WIERSZY	CENA BRUTTO
14mmx38mm	1	
	2	
	3	
	4	
18mmx47mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
23mmx59mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
30mmx69mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
37mmx76mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

2. GUMKA DO PIECZĄTKI ZWYKLEJ (Zamawiający dostarczy automat):

- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;

ROZMIAR PŁYTKI w automacie dostarczonym przez Zamawiającego	ILOŚĆ WIERSZY NA GUMKĘ	CENA BRUTTO
14mmx38mm	1	
	2	
	3	
	4	
18mmx47mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
23mmx59mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
30mmx69mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
37mmx76mm	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

3. WKŁADKA TUSZUJĄCA DO PIECZĄTKI ZWYKLEJ:

- fabrycznie nowa wkładka tuszująca;
- wkładka jednokolorowa – czerwona, niebieska, czarna, zielona: kolor wkładki podaje Zamawiający;

WKŁADKA DO PIECZĄTKI O ROMIARZE PŁYTKI	CENA BRUTTO
14mmx38mm	
18mmx47mm	
23mmx59mm	
30mmx69mm	
37mmx76mm	

4. MINI DATOWNIK:

- fabrycznie nowy samotuszujący datownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony w oryginalną, fabrycznie nową wymienną wkładkę tuszującą. Wkładka jednokolorowa, wymagany kolor podaje Zamawiający;
- data w wersji: dd-mm-rrrr;
- możliwość ustawienia daty na min. kolejnych 11 lat;
- wysokość czcionki: 3,8 mm;
- kolor obudowy dowolny;
- mechanizm automatu wytrzyma minimum 10.000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Mini Datownik	

5. DATOWNIK Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ:

- fabrycznie nowy samotuszujący datownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony w oryginalną, fabrycznie nową wymienną wkładkę tuszującą. Wkładka jednokolorowa, wymagany kolor podaje Zamawiający;
- data w wersji: dd-mm-rrrr;
- możliwość ustawienia daty na min. kolejnych 11 lat;
- wysokość czcionki daty: 3 mm;
- ilość wierszy: 3;
- płytkę tekstową prostokątną;
- wielkość odbicia: 20x30mm;
- kolor obudowy dowolny;
- mechanizm automatu wytrzyma minimum 1 000 000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Datownik z płytką tekstową	

6. GUMKA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ (Zamawiający dostarczy automat):

- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy);

GUMKA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ (automat dostarczony przez Zamawiającego	CENA BRUTTO
gumka	

7. WKŁADKA TUSZUJĄCA DO DATOWNIKA Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ:

- fabrycznie nowa wkładka tuszująca;
- wkładka jednokolorowa- czerwona, niebieska, czarna: kolor wkładki podaje Zamawiający;

WKŁADKA DO DATOWNIKA Z PLYTKĄ TEKSTOWĄ	CENA BRUTTO
wkładka	

8. DATOWNIK SZKIELETOWY Z TEKSTEM:

- fabrycznie nowy samotuszujący automat szkieletowy, obudowa i rdzeń metalowy gwarantują wysoką jakość odbicia, stabilność i niezawodność pracy przez wiele lat. Wyposażony w łatwo wymienialną, oryginalną, fabrycznie nową wkładkę tuszującą w jednym kolorze (wymagany kolor podaje Zamawiający). Posiada dwie boczne blokady oraz przycisk pozwalające na wysunięcie wymiennego wkładu tuszującego, co umożliwia łatwą i czystą wymianę wkładu tuszującego. Na górze automatu okienko indeksowe ułatwiające identyfikacje pieczętki;
- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- płytka tekstowa prostokątna;
- data w wersji:dd-mm-rrrr;
- wysokość daty:4mm;
- wielkość odbicia:37x58mm;
- możliwość ustawienia daty na min. kolejnych 11 lat;
- maksymalna ilość linii:7 (zawiera jedną linię daty);
- czcionka: Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy);
- mechanizm automatu wytrzymuje minimum 1.000 000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Datownik szkieletowy z tekstem	

9. GUMKA DO DATOWNIKA SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM (Zamawiający dostarczy automat);

- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- czcionka: (Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy);

GUMKA DO DATOWNIKA SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM (automat dostarczony przez Zamawiającego)	CENA BRUTTO
gumka	

10. WKŁADKA TUSZUJĄCA DO DATOWNIKA SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM:

- fabrycznie nowa wkładka tuszująca;
- wkładka jednokolorowa – czerwona, niebieska, czarna: kolor wkładki podaje Zamawiający;

GUMKA DO DATOWNIKA	CENA BRUTTO
---------------------------	--------------------

SZKIELETOWEGO Z TEKSTEM (automat dostarczony przez Zamawiającego)	
gumka	

11. PIECZĄTKA OKRĄGŁA Z ORZELKIEM:

- fabrycznie nowy okrągły automat samo tuszujący wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażony w łatwo wymienialną, oryginalną, fabrycznie nową wkładkę tuszującą w jednym kolorze. Posiada dwie boczne blokady oraz przycisk pozwalające na wysunięcie wymiennego wkładu tuszującego, co umożliwia łatwą i czystą wymianę wkładu tuszującego. Okienko indeksujące umieszczone na ręczce automatu umożliwia zamieszczenie odbicia pieczętki, na dole mechanizm pozycyjny pozwalający na dokładne wpasowanie pieczętki w miejsce użycia;
- gumka z treścią wykonana w technologii laserowej;
- płytka tekstowa okrągła,
- kolor obudowy dowolny;
- mechanizm automatu wytrzyma minimum 1 000 000 odbić
- czcionka: (Zamawiający zastrzega, iż dla niektórych rodzajów tekstu rozmiar czcionki może być mniejszy lub większy); rozmiar płytki tekstowej: 45 mm;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Pieczętka okrągła z orzelkiem	

12. NUMERATOR – 6-cyfrowy REINER:

- numerator typu Reiner bez płytki tekstowej;
- wkład tuszujący ze zbiornikiem na tusz;
- wysokość czcionki: 4,5 mm;
- funkcja numerowania w wersji z zerami poprzedzającymi;
- pierścienie wykonane z metalu;
- automatyczna zmiana numeracji na numer kolejny;
- obudowa metalowa wzmocniona;
- linia wskazująca miejsce odbicia;
- mechanizm automatu wytrzyma minimum 1 000 000 odbić;

PIECZĄTKA	CENA BRUTTO
Numerátor Reiner	

13. PIECZĄTKI NIESTANDARDOWE, OBCOJĘZYCZNE, WIELOBARWNE:

- w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania innego rodzaju pieczętki, niż wymieniona w niniejszym zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązuje się złożyć ofertę cenową na pieczętkę. Oferta nie może być większa niż obowiązujący u Wykonawcy cennik.