

Kanclerz

Politechniki Białostockiej

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
tel. 85 746 97 60, fax 746 97 63

e-mail: kanclerz@pb.edu.pl
www.pb.edu.pl



Białystok 12.2016r.

Nr wniosku ZP/PK/15/35/16

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 Ustawy).

Przedmiot zapytania:

Dostawa elementów wykończenia łazienek (damskiej i męskiej) zgodnie z załączoną specyfikacją.

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
Regon: 000001672, NIP: 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa elementów wykończenia łazienek (damskiej i męskiej) zgodnie z załączoną specyfikacją.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary
I	II	III	IV
1.	Parapet granitowy gr. 3 cm Nero Impala szerokość 21 cm; polerowany i zaimpregnowany wierzch, czoło i widoczny bok; fazy technologiczne polerowane pod kątem 45° szerokości 2-3 mm (dolna i górna), wyoblenie widocznej bocznej krawędzi polerowane, zaokrąglone łukiem o promieniu ok. 2 cm; 2 elementy o długości 160 cm (jeden z wyobleniem z lewej strony i jeden z wyobleniem z prawej strony).	0,672	1 m ²
2.	Błat granitowy gr. 3 cm Nero Impala szerokość 55 cm; polerowany wierzch, czoło i widoczny bok, fazy technologiczne polerowane pod kątem 45° szerokości 2-3 mm (dolna i górna), wyoblenie widocznej bocznej krawędzi polerowane, zaokrąglone łukiem o promieniu ok. 2 cm; 4 elementy o orientacyjnych długościach: ok. 280 cm - 1 szt., 200 cm - 1 szt., 250 cm - 1 szt. i 175 cm (rysunek nr Z 1.2 w załączeniu) z wyciętymi otworami pod umywalki. Przed dostawą należy uzgodnić z Zamawiającym dokładne wymiary, rozmieszczenie otworów i ich wielkość, wszystkie krawędzie otworów gładkie polerowane, powierzchnie polerowane impregnowane, blat wzmocniony podklejką od spodu, przystosowany do montażu na konstrukcji wsporczej pokazanej na załączonym rysunku Z 1.8, Z 1.9, Z 1.11, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15. Zamawiający posiada wbudowane w łazience WM na poziomie parteru blaty, pokazane na załączonych zdjęciach od numeru 13 do numeru 18 (załącznik numer 4).	9,05	1 mb

3.	Podkonstrukcja do montażu blatów umywalkowych z poz.2 wykonana z kątownika stalowego 30x40x3 lakierowanego proszkowo w kolorze aluminium, wymóg niewidoczne miejsca spawów, wspornik złożony z elementu pionowego wysokości 30 cm, półki trzymającej blat o długości 48 cm i elementu spinającego, z trzema otworami do montażu kotew trzymających - średnicy 10 mm rozmieszczonymi osiowo od góry elementu pionowego: 2 cm, 7cm i 28 cm. Element pokazany został na rysunku Z 1.8, Z 1.9, Z 1.11, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15. Komplet kotew do montażu w gazobetonie gr. 12 cm (14*3=42 szt.). Przykładowe, już wykonane, zostały pokazane na załączonych zdjęciach od numeru 16 do numeru 18 (załącznik numer 4).	14,00	szt.
4.	Kompletny system kabin sanitarnych, wykonany z kompaktowych płyt z pełnego wysokociśnieniowego laminatu HPL w kolorze jasno szarym (popielatym), wodoodpornych, grubości 13 mm, przeznaczony do stosowania w łazienkach w obiektach użyteczności publicznej, złożony z profili nośno - łączących (kątowniki i zwieńczenia) oraz obramienia płyt (ceownik) wykonanych z anodowanego aluminium, nóżki ze stali nierdzewnej polerowanej, montowane do podłoża, (podwójnie zakotwiczone stopy z osłoną), okucia drzwi (gałki, zawiasy) w kolorze jasno szarym (popielatym), zamknięcie wewnętrzne blokadą uruchamianą ręcznie z widoczną sygnalizacją zewnętrzną (kolor biały/czerwony). Elementy pokazane zostały na załączonych rysunkach: Z1.8, Z1.10, Z 1. 12, Z1.14. Elementy kompletnego systemu: 2x ściana przednia z drzwiami do kabin WC (światło przejścia przy otwartych drzwiach pod kątem prostym minimum 80 cm i wysokości minimum 200 cm) o długości ok.3,4m; 4x ścianki dzielące kabiny WC o długości ok. 120 cm i 3x przepierzenia dzielące pisuary o długości ok. 60 cm i wysokości od posadzki ok. 150 cm (rysunek Z1.9). W zakresie dostawa kompletu elementów dociętych na wymiar (do obowiązku Dostawcy należy zmierzenie miejsc wbudowania elementów) i przygotowanie pojedynczych części składowych elementów do wbudowania. Zamawiający posiada wbudowany w łazience WM na poziomie parteru system SANIPOL VK 13 HPL 13 mm, pokazany na załączonych zdjęciach od numeru 3 do numeru 12 (załącznik numer 4).	1,00	1 komplet (ok. 27 m ²)
5.	Drzwi wewnętrzne aluminiowo szklane z nasświetlami do toalet. Należy zastosować drzwi wejściowe wewnętrzne, np. systemu Aliplast Econoline o konstrukcji z kształtowników aluminiowych, RAL 9006 standard, zgodnych z Aprobata Techniczną AT-15-6915/2015 i załączonymi rysunkami warsztatowymi (załącznik numer 5), szkło bezpieczne, w skrzydle drzwiowym matowe, w nasświetlach szkło przeierne , drzwi bezprogowe, z samozamykaczem zewnętrznym szynowym z ogranicznikiem otwarcia, z kompletem okuć (zamek, wkładka 1x typu Yale z 4 kluczami / drzwi zewnętrzne /, zamek w drzwiach wewnętrznych z możliwością otwarcia od wewnątrz pomieszczenia bez użycia klucza z 4 kluczami) - w 3 kat. użytkowania (szkoły wyższe), z otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² dla przepływu powietrza, klamki ze sprężyną lub wspomagane sprężyną z obu stron, wymiar do ustalenia z Zamawiającym przed wykonaniem, drzwi o świetle przejścia mierzonym przy otwartych drzwiach pod kątem prostym minimum 90 cm. Do wyceny należy przyjąć drzwi o wymiarze 2,95 m x 1,15 m, w tym nasświetle. Zamawiający posiada wbudowany w łazience WM na poziomie parteru system Aliplast Econoline o konstrukcji z kształtowników aluminiowych zgodnych z Aprobata Techniczną AT-15-6915/2015, pokazany na załączonych zdjęciach numer 1 i 2 (załącznik numer 4).	13,57	m ²

3. Warunki realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Za termin wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy uważać się będzie datę dostarczenia wszystkich elementów, zgodnie z ofertą, oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury

Wykonawca zobowiązany będzie ustalić:

- dokładne wymiary poszczególnych elementów dostawy,

- terminy dostaw,

z Zamawiającym.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formułą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

5. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto dostawy, wyliczonej od dwóch miejsc po przecinku.

cena – waga 100%

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w terminie do dnia: **23.12.2016r.**

do godziny 10⁰⁰ w zamkniętej kopercie (zapeczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność) na adres: **Sekretariat Kanclerza PB, pokój nr 01, ul Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok**, z dopiskiem na kopercie:

„Oferta na dostawę elementów wykończenia łazienek (damskiej i męskiej) zgodnie z załączoną specyfikacją w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45C w Białymstoku.”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa – zał. nr 1;

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formułą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

- Kopia KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie internetowej www.zpo.pb.edu.pl

Po opublikowaniu protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym wzorem umowy - zał. nr 2.

9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Nr postępowania **ZO/DO-210/16/16**

Jan Gogiel tel. 571 443 187 i 85 746 70 33, adres e-mail: j.gogiel@pb.edu.pl

Zatwierdził i podpisał:
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

mgr Sebastian Rokowski

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

.....
z siedzibą:

Składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

„Oferta na

dostawę elementów wykończenia łazienek (damskiej i męskiej) zgodnie z załączoną specyfikacją w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45C w Białymstoku.”

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto:.....zł,

plus podatek VATzł

tj. **cenę brutto:**.....zł,

słownie:zł brutto, będącą sumą cen składowych zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji zamówienia :

Termin realizacji zamówienia-

Termin płatności-

.....
miejsowość i data

.....
*Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

Umowa nr