

klamka-klamka
1 zamek, wkładka
zawiasy nawierzchniowe
kopniak
samozamykacz TS3000 z blokadą
montowany jak na załączonym zdjęciu

Lp.:
2

Konstrukcja:

D1 Poz. 2 Econoline -
Okna i wityrny (B=1 125,
H=2 895) U=9 999,0
[W/m²*K]

Ilość:
1


Opis:

Kolor profili: Lakierowany
standardowy 9006
Wypełnienia: 33.1; 33.1mat

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp.:
1

Konstrukcja:

D1 Poz. 1 Econoline -
Okna i witraż (B=1 125,
H=2 895) U=9 999,0
[W/m²*K]

Ilość:
1


Opis:

Kolor profili: Lakierowany
standardowy 9006
Wypełnienia: 33.1; 33.1 mat

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od zewnątrz



klamka-klamka
1 zamek, wkładka
zawiasy nawierzchniowe
kopniak
samozamykacz TS3000 z blokadą
montowany jak na załączonym zdjęciu

Lp.:
3

Konstrukcja:

D2 Poz. 3 Econoline -
Okna i witryny (B=1 125,
H=2 895) U=9 999,0
[W/m²*K]

Ilość:
2

Opis:

Kolor profili: Lakierowany
standardowy 9006
Wypełnienia: 33.1; 33.1 mat

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od zewnątrz