

Białystok, dn. 25.01.2021r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy.

1. Przedmiot zapytania (nazwa):

Dostawa miksera wizyjnego z panelem sterującym - 1 kpl.

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Dostawa miksera wizyjnego z panelem sterującym - 1 kpl.:

A. Mikser wizyjny:

Złącza:

- 20 wejść video
- 13 wyjść video
- wejścia video SDI: 20x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K przełączane. Po 2 kanały embedded audio
- wejścia video HDMI: 1x HDMI type A. 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K przełączane. Po dwa kanały embedded audio
- wyjścia audio analogowe:
 - 2x XLR Program
 - 2x XLR Monitor
 - 1x XLR Timecode
 - 1x XLR Talkback
- wyjście audio SDI: 2 kanały embedded audio
- wyjście audio:
 - 2x XLR
 - 2x RCA
- wyjście sygnału odnieścienia : Tri-Sync lub Blackburst
- wyjście Program SDI: 3x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K przełączane
- wyjście Program HDMI: 1x HDMI type A, 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K przełączane
- wyjście Program SDI Down Converted: 1x 10-bit (Ultra HD 4K do HD)
- wyjście Preview SDI: 1x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K przełączane
- wyjście Aux SDI: 6x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K przełączane
- wyjście z podzielnika obrazu:
 - 2x SDI
 - 2x HDMI
- mogą być używane jednocześnie
- połączenie z panelem kontrolnym: Ethernet 10/100/1000 BaseT
- interfejs z komputerem: 1x USB 2.0

Standardy:

Mate Jodel

Zapytanie ofertowe nr K-DAZ_262_011_2021

- obsługiwane formaty SD: 625/25 PAL 4:3 i 16:9, 525/29.97 NTSC 4:3 i 16:9
- obsługiwane formaty HD: 720p50, 720p59.94, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94.
- obsługiwane formaty Ultra HD 4K: 3840x2160p23.98, 3840x2160p24, 3840x2160p25, 3840x2160p29.97.
- zgodność SDI – SMPTE 259M, SMPTE 292M
- próbkowanie video: 4:2:2
- przestrzeń kolorów: REC 601, REC 709, REC 2020
- rozdzielczość wejście HDMI dla sygnałów z komputera: 720 x 480i 59.94Hz, 720 x 576i 50Hz, 1280 x 720 59.94Hz, 1280 x 720 50Hz, 1920 x 1080 50Hz, 1920 x 1080 59.94Hz, 3840 x 2160 23.98Hz, 3840 x 2160 24Hz, 3840 x 2160 25Hz, 3840 x 2160 29.97Hz

Dodatkowe:

- całkowita liczba warstw: 13
- klucze Upstream: 4
- klucze Downstream: 2
- klucze Linear/Luma: 7
- klucze chrominacyjne: 4
- generatory wzorów: 7
- generatory kolorów: 2
- klucze Transition (Stinger/DVE): 1 na 1
- Media Player: 2
- pojemność pamięci obrazów statycznych (Media Pool): 32 z wypełnieniem i kluczem
- pojemność pamięci klipów: 2 z wypełnieniem i kluczem
- maksymalna długość klipów w Ultra HD 4K: 180 ramek
- maksymalna długość klipów w 1080: 720 ramek
- maksymalna długość klipów w 720p: 1600 ramek
- maksymalna długość klipów w NTSC/PAL: 3600 ramek
- formaty obrazów statycznych w Media Pool: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF
- formaty klipów video: TGA Sequence
- formaty plików audio: WAV, MP3 i AIFF

Współpraca z systemami operacyjnymi:

- Mac OS X 10.9 Mavericks
- Mac OS X 10.10 Yosemite lub nowsze.
- Windows 7 64-bit
- Windows 8 64-bit

Zasilanie:

- 2x wbudowane zasilacze AC. 100-240V AC
- Pobór mocy: 150W

Na przykład: Blackmagic Design ATEM 2M/E

B. Panel sterowania:

Złącza:

- Ethernet - 2 x 10/100/1000 BaseT z wyjściem pętli dla dodatkowych paneli kontrolnych lub komputerów.
- Aktualizacje oprogramowania - 1 x USB-C dla aktualizacji oprogramowania.

Specyfikacja:

- Punkty bezpośredniego krzyżowania - 10

Zapytanie ofertowe nr K-DAZ_262_011_2021

- Przesunięte punkty krzyżowe - 20
- Typ przycisku Crosspoint - Trójkolorowa dioda LED
- Etykieta Crosspoint - 3-rzędowy 24-znakowy wyświetlacz LCD
- Następne selektory przejścia - BKG, klucz 1 - klucz 4.
- Wskaźnik On-Air - 4
- Wskaźniki stanu zasilania - BRAK
- Selektory DSK - Auto, Cut, Tie / Preview.
- Podgląd przejścia - 1
- Wyświetlacze prędkości przejścia - Poprzez główne menu
- Wyświetlacze menu LCD - 3
- Sterowanie menu - 20 przycisków
- Dedykowane przyciski makr - 10
- Przyciski wielofunkcyjne - BRAK
- BUS docelowy - 1
- Źródło Bus - 1
- Pasek Fader - 1
- 3-osiowy joystick - 1
- Klawiatura numeryczna - 1
- Oprogramowanie - Aplikacja - Panel kontrolny oprogramowania ATEM.
- System operacyjny - macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra lub nowszy, Windows 8.1 lub Windows 10.
- Napięcie wejściowe 1 x Wewnętrzny 110 - 240 V AC.
- Zużycie energii - 45W
- Zasilanie redundantne - tak
- Specyfikacje środowiskowe
- Temperatura robocza - od 0° do 40°C
- Temperatura przechowywania - od -20° do 45°C
- Względna wilgotność - 0% do 95% bez kondensacji
- W zestawie - ATEM 1 M/E Advanced Panel

Na przykład: Blackmagic Design ATEM 1 M/E Advanced Panel

2. Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od daty otrzymania zamówienia drogą mailową, bądź podpisania umowy

Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Okres gwarancji – min. 24 miesiące

3. Opis warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - waga 100%

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

5. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla danej firmy. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.

Zapytanie ofertowe nr K-DAZ_262_011_2021

- 3) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.02 2020r. do godz. 10⁰⁰ w zamkniętej kopercie (zapeczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) na adres:

Politechnika Białostocka, Dział Aparatury i Zakupów, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 6, pok. 8 z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania nr: K-DAZ_262_011_2021

- 4) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie wskazanym, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
- 5) Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 7) Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.
- 6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:**
- 1) Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 - 2) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.
 - 3) Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru w ramach formularza Oferty
- 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**
- 1) zmiany terminu składania ofert
 - 2) odpowiedzi na pytania Wykonawców
 - 3) zmiany treści Zapytania ofertowego
 - 4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
 - 5) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
 - 6) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
- 8. Rozstrzygnięcie postępowania:**
- 1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert.
 - 2) Protokół z wyboru Wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
- 9. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**
- 10. Osoby do kontaktu:**
mgr Marta Gudel – tel. 789 410 447, mail: m.gudel@pb.edu.pl
- 11. Załączniki**
Integralną część Zapytania ofertowego stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór formularza Oferty
Załącznik nr 2 - Klauzula RODO
.....Załącznik nr 3 – wzór umowy

DYREKTOR
Centrum Kompetencji i Rozwoju Sieci Hozlewyjch
[Signature]
Data i podpis Wnioskodawcy/
kierownika jednostki realizującej zamówienie
Cicho

Zatwierdzam

26 STY. 2021

PROREKTOR
ds. Rozwoju

[Signature]
dr hab. inż. Andrzej Świercz, prof. PB

Data i podpis dysponenta środków
(zgodnie z § 8 ust. 4 zarządzenia)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji umowy oraz komunikacji związanej z realizacją umowy nr ZK-DA_262_285_2020 na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

rachunkowości;

w celach podatkowych - na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług informatycznych administratora, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo do usunięcia danych – w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, poza wyjątkami wskazanymi w art. 17 ust. 3 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.